

このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途 / 特長

- **本品は、犬用のサークルです。**
- **天然木なので室内に調和します。**
- **使い方に合わせて広さを調節できます。**
- **トイレの取出し窓付きで犬トイレの交換が楽にできます。**

部品名称　組立て前に、部品数を確認してください。


前面パネルA（ドア付）1枚


前面パネルB　1枚


側面パネルA　1枚


側面パネルB　1枚
（梱包時は窓が開いた状態で固定されています）


後面パネルA　1枚


後面パネルB　1枚


上トレー　1枚
下トレー　1枚

固定ネジ　16本

バネ座金　16コ

座金　16コ

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- **犬に鎖をつけたままで使用しないでください。**本品に鎖が引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取付けられていない場合、または、**幼犬や超小型犬に使用する場合、線材の間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用**し、お出かけの際は必ず扉を開放し、犬を閉じこめないようにしてください。

⚠注意

- ドアなどの開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、扉は確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。

重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

組立方法　組立てには⊕ドライバー、または、⊖ドライバーを用意してください。

1 パネルの組立て

1-1 固定フレームの組立て

パネルの角を合わせ、固定ネジで固定します。
（4カ所）



固定ネジの締付け方法

パネルとパネルを下図の通り
固定ネジで締め付けてください。



1-2 可動フレームの組立て

パネルの角を合わせ、固定ネジで固定します。
（4カ所）



●幅が90～122cmの場合

前面パネルBの上面にある2カ所の固定ネジを外し、
ドア側のワイヤーを取り外して設置してください。



※梱包時は窓が開いた状態で固定されています。あらかじめ、固定用の
針金入りビニールヒモを取り外してください。

2 固定フレームと可動フレームの固定



**※固定ネジは固定幅に応じて
指定の位置で締め付けます。（3ページ参照）**

固定フレームと可動フレームを8本の固定ネジで
締め付けてください。



3 トレーの組合せ　サークルの伸縮（スライド）に合わせて調節できます。

上トレーの凸部と下トレーの凸部が、
2列以上はまるように重ねてください。



上トレーの最前列の凸部（上図矢印部分）を
しっかり手で押さえてください。（最前列のみ固定機能があります）

固定フレームと可動フレームの固定

固定ネジの締付位置（前面・後面同じ位置）			固定幅
固定フレーム	可動フレーム	固定フレーム＋可動フレーム	
			90 cm
			96.4 cm
			102.8 cm
			109.2 cm
			115.6 cm
			122 cm
			128.4 cm
			134.8 cm
			141.2 cm
			147.6 cm
			154 cm

トイレ取出し窓の開閉操作

①左右のロックを上方にスライドさせて
②トイレ取出し窓を開けてください。
③ロックを上側のワイヤーにかけると窓を開けた状態で保持できます。



※設置場所によっては側面パネルBを
固定フレーム側に取付け可能です。

ドアの開閉操作

（あらかじめ、ドア固定用の針金入りビニールヒモを取り外してください。）
①ロックを上方にあげて　②横方向にスライドさせて
③ドアを開けてください。



分解方法

1.連結部分の分解

連結部分の固定ネジ8本を外します。



2.各パネルの分解

固定ネジを外します。



お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてからやわらかい布かスポンジで洗ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色・変形・サビの原因となります。

商品サイズ／仕様

品　名	ペット用 スライド木製サークル レギュラー
サイズ	幅 90～154×奥行き 58×高さ 60(cm)
材　質	フレーム部：ラバーウッド（ラッカー塗装）　　ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装）
	トレー　　：ABS樹脂　　滑り止め　：エラストマー
体重目安	小型犬用　　4～12 kg

※製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。
※構造部材は天然木のため、色や木目が異なる場合や、継ぎ目の塗装が割れている場合がありますので、ご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

0901



このたびは、リッチェル製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用の前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。
本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

用途 / 特長

- **本品は、犬用のサークルです。**
- **天然木なので室内に調和します。**
- **使い方に合わせて広さを調節できます。**
- **トイレの取出し窓付きで犬トイレの交換が楽にできます。**

部品名称　組立て前に、部品数を確認してください。


前面パネルA（ドア付）1枚


前面パネルB　1枚


側面パネルA　1枚


側面パネルB　1枚

（梱包時は窓が開いた状態で固定されています）


後面パネルA　1枚


後面パネルB　1枚


上トレー　1枚

下トレー　1枚

固定ネジ　16本

バネ座金　16コ

座金　16コ

○記号の説明
この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告 … 取扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
⚠注意 … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
重要 … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

使用上の注意

⚠警告

- **犬に鎖をつけたままで使用しないでください。**本品に鎖が引っ掛かり思わぬ事故が起きるおそれがあります。
- 各部品が正しく取付けられていない場合、または、**幼犬や超小型犬に使用する場合、線材の間に犬がはさまり重大な事故につながるおそれがあります**ので注意してください。
- 雷などの音や光、あるいは他の動物の出現に対し犬が思わぬ行動をとり、ケガや死亡にいたるおそれがあります。**目の届く場所で使用**し、お出かけの際は必ず扉を開放し、犬を閉じこめないようにしてください。

⚠注意

- ドアなどの開閉の際、指や手、犬などをはさまないように注意してください。また、扉は確実に閉めてください。犬が逃げ出したり、ケガをしたりするおそれがあります。
- 本品に、寄りかかったり、腰かけたりしないでください。事故や破損の原因となります。
- 本品を**改造しての使用や部品の代用はしないでください。**事故や故障の原因となります。
- 暖房機の熱風吹き出し口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。
- 本品や設置場所などに異常があるときは、直ちに使用を中止してください。

重要

- 本品は、屋内用です。屋外では使用しないでください。

組立方法　組立てには⊕ドライバー、または、⊖ドライバーを用意してください。

1 パネルの組立て

①パネルの角を合わせ、L型のカットの穴にダボをはめ
②固定ネジでまず上側を固定し③下側も固定してください。
（他方のパネルを押込むと破損のおそれがあります。）



1-1 固定フレームの組立て

パネルの角を合わせ、固定ネジで固定します。(4カ所)



固定ネジの締付け方法



パネルとパネルを左図の通り
固定ネジで締め付けてください。

1-2 可動フレームの組立て

パネルの角を合わせ、固定ネジで固定します。(4カ所)



●幅が90〜122cmの場合

前面パネルBの上面にある2カ所の固定ネジを外し、
ドア側のワイヤーを取り外して設置してください。



※梱包時は窓が開いた状態で固定されています。あらかじめ、
固定用の針金入りビニールヒモを取り外してください。

2 固定フレームと可動フレームの固定



**※固定ネジは固定幅に応じて
指定の位置で締め付けます。(3ページ参照)**

固定フレームと可動フレームを8本の固定ネジで
締め付けてください。



3 トレーの組合せ　サークルの伸縮（スライド）に合わせて調節できます。

上トレーの凸部と下トレーの凸部が、
2列以上はまるように重ねてください。



上トレーの最前列の凸部（上図矢印部分）を
しっかり手で押さえてください。(最前列のみ固定機能があります)

固定フレームと可動フレームの固定

固定ネジの締付位置（前面・後面同じ位置）			固定幅
固定フレーム	可動フレーム	固定フレーム＋可動フレーム	
			90 cm
			96.4 cm
			102.8 cm
			109.2 cm
			115.6 cm
			122 cm
			128.4 cm
			134.8 cm
			141.2 cm
			147.6 cm
			154 cm

トイレ取出し窓の開閉操作

①左右のロックを上方にスライドさせて
②トイレ取出し窓を開けてください。
③ロックを上側のワイヤーにかけると窓を開けた状態で保持できます。









※設置場所によっては側面パネルBを
固定フレーム側に取付け可能です。

ドアの開閉操作

（あらかじめ、ドア固定用の針金入りビニールヒモを取り外してください。）
①ロックを上方にあげて　②横方向にスライドさせて
③ドアを開けてください。



分解方法

1.連結部分の分解

連結部分の固定ネジ8本を外します。



2.各パネルの分解

①②の順に固定ネジを外し③パネルをまっすぐ上方に
引きながら持ち上げてください。



お手入れ方法

- 本品を洗う際は、中性洗剤を水またはぬるま湯で薄めてからやわらかい布かスポンジで洗ってください。タワシやみがき粉などは使用しないでください。変色やキズ・サビの原因となります。
- クレゾールやその他の消毒液は必ず指定濃度に薄めてから使用してください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- シンナー、ベンジン、アルコールなどの薬品は使用しないでください。変色・塗装のハクリの原因となります。
- 洗った後は、よく水分を取ってから直射日光を避けて陰干しにして乾燥させてください。変色・変形・サビの原因となります。

商品サイズ／仕様

品　名	ペット用 スライド木製サークル ワイド
サイズ	サークル：幅 90～154×奥行き 77×高さ 70 (cm)
	トレー　：幅 94～158×奥行き 81.5×高さ 2.5 (cm)
材　質	フレーム部：ラバーウッド（ラッカー塗装）　ワイヤー部：スチール（ポリエステル塗装）
	トレー　：ABS樹脂　滑り止め　：エラストマー
体重目安	小中型犬用　4～20 kg

※製品の外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。
※構造部材は天然木のため、色や木目が異なる場合や、継ぎ目の塗装が割れている場合がありますので、ご了承ください。

この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

株式会社 リッチェル
富山市水橋桜木136 〒939-0592　お客様相談室/TEL(076)478-2957
（受付時間：土日、祝祭日を除く平日9:00～17:00）
http://www.richell.co.jp/

0906









(単位：mm)

20111225

尺　度	1／15	ペット用　スライド木製サークル　レギュラー
株式会社 リッチェル		本体　〈最長時〉

A4



（単位：mm）
20111225

尺　度	1／15	ペット用　スライド木製サークル　レギュラー
株式会社 リッチェル		本体　＜最短時＞

A4

＜最長時＞



＜最短時＞



(単位：mm)
20111225

尺　度	1／15	ペット用　スライド木製サークル　レギュラー　トレー
株式会社 リッチェル		

A4







(単位：mm)
20111225

尺　度	1/15	ペット用　スライド木製サークル　ワイド
株式会社　リッチェル		本体　＜最長時＞

A4









（単位：mm）
20111225

尺　度	1/15	ペット用　スライド木製サークル　ワイド
株式会社　リッチェル		本体　＜最短時＞

A4

＜最長時＞



＜最短時＞



（単位：mm）
20111225

尺　度	1/15	ペット用　スライド木製サークル　ワイド
株式会社　リッチェル		トレー

A4